

Pytania do działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* FEO 2021-2027

Postępowanie konkurencyjne kwiecień/maj 2026

Stan na 08.05.2026

Do wszystkich pytań:

Ostateczne warunki są określone w *Regulaminie wyboru projektów* (wraz z załącznikami). Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronie: <https://funduszeue.opolskie.pl/>. Ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.

W odniesieniu do trwającego naboru FEO 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim*, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy są wymagane dodatkowe uprawnienia dla audytora sporządzającego audyt energetyczny?

Dokumentacja konkursowa do działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w woj. opolskim* (dokument jest dostępny na stronie funduszeue.opolskie.pl), nie określa wymogów odnośnie audytorów sporządzających audyt energetyczny, oraz audytów energetycznych, jednak sam dokument musi wykazywać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W odniesieniu do sposobu obliczenia energii PV, bardzo proszę o informację czy we wniosku należy przyjąć roczną produkcję energii w PV i i roczne zużycie bez uwzględniania rzeczywistych okresów produkcji i zapotrzebowania na energię (czyli bez uwzględnienia nierównomierności produkcji i zapotrzebowania)?

Zgodnie z zapisami Listy wskaźników, tj. Załącznika nr 9 do *Regulaminu wyboru projektów*, Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE mierzona jest w jednostkach MWh/rok, zgodnie z definicją: *Wskaźnik mierzy ilość rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu. Wartość bazowa odnosi się do rocznej energii wyprodukowanej w roku poprzedzającym rozpoczęcie projektu i może być większa od zera w przypadkach, gdy zdolność produkcyjna jest zwiększana. Wartość osiągnięta to wartość energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakończeniu projektu.*

3. Proszę o informację czego dotyczy zakres wyliczenia zużycia energii pierwotnej przed i po modernizacji (minimum 30% oszczędności energii dla każdego budynku) – czy dotyczy to tylko ciepła na ogrzewanie, wentylację i CWU, czy również na energii na oświetlenie i zużycia energii napędowej urządzeń pomocniczych (pomp obiegowych wentylatorów, automatyki. itp.)?

Kwestia zużycia energii pierwotnej przed i po modernizacji powinna być określona kompleksowo (tzn. należy uwzględnić wszelkie elementy mające wpływ na zużycie energii) w audycie energetycznym. Istotne jest, by na podstawie audytu była możliwość określenia wartości odpowiednich wskaźników realizowanych przez projekt (w szczególności dla kryterium *Poprawa efektywności energetycznej*) oraz spełnienia przez wniosek kryteriów (m. in kryterium merytoryczne szczegółowe *Realizacja projektu w oparciu o audyt energetyczny*).

4. Skąd należy wziąć dane o emisji jednostkowej CO2 czy np. z KOBIZE ? – czy dla dane o emisji dotyczą tylko CO2 czy też innych składników zanieczyszczeń (pyły, NOX, SO2 itp).

Zapisy Regulaminu nie określają wprost źródła danych o emisji jednostkowej CO2. Wartość ta powinna wynikać z audytu energetycznego. Do oceny kryterium *Poziom redukcji CO2* konieczna jest

wartość zredukowanej emisji, natomiast do określenia wartości wskaźnika *Szacowana emisja gazów cieplarnianych* podajemy całkowitą szacowaną emisję gazów cieplarnianych podmiotów lub procesów objętych wsparciem w tonie ekwiwalentu CO₂/rok.

5. W odniesieniu do załącznika pozwolenia na budowę – czy w przypadku, gdy pozwolenie na budowę będzie wymagane a na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie będzie posiadał jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, konieczne jest załączenie oświadczenia Wnioskodawcy wraz z wnioskiem złożonym do Starostwa celem wydania pozwolenia na budowę?

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów, w sytuacji, gdy na moment składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę i jest w trakcie ich pozyskiwania, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie z deklaracją dostarczenia wymaganych prawem budowlanym dokumentów do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR.

6. Czy konieczne jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie deklaracji Natura 2000 i informacji z Wód Polskich? Czy dokumenty te są obligatoryjne w ramach obecnego naboru? W przypadku braku ww. dokumentów, można je ostatecznie przedłożyć na etapie oceny formalnej wniosku?

Dokumenty te nie są obligatoryjne we wnioskach składanych w ramach naborów FEO 2021 – 2027. Natomiast należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Formularza OOS (Załącznik nr 5 do *Regulaminu wyboru projektów*), IZ FEO 2021-2027 może na każdym etapie procedury zażądać od Wnioskodawcy pełnej dokumentacji o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna to za niezbędne. Zostanie wyznaczony wtedy stosowny czas na ich dostarczenie.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Załącznika nr 8 do *Regulaminu*, w przypadku projektu, który ubiega się o dodatkowe punkty w ramach kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego pn. *Lokalizacja projektu na obszarze chronionym*, należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ww. fakt (np. deklaracji Natura 2000) na etapie oceny formalnej. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest w posiadaniu dokumentu, a ubiega się o punkty w ramach ww. kryterium, należy przedłożyć oświadczenie i dostarczyć dokument najpóźniej wraz z korektą formalną Wniosku o dofinansowanie. Informacja z Wód Polskich nie jest wymagana.

Jednocześnie informuję, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez projekt kryteriów bezwzględnych formalnych oraz merytorycznych, a także uzyskanie min. 50% punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych, jednak ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń dokonana zostanie przez Ekspertów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.

Zwracam się z prośbą o informację czy w ramach limitu (maks. 15% kosztów kwalifikowanych) dopuszczalne jest kwalifikowanie kosztów zakupu i montażu urządzeń terapeutycznych takich jak:

- panel interaktywny do terapii światłem,
- tor dźwiękowo-światlny.

Sprzęty te stanowiłyby wyposażenie publicznego przedszkola, którego budynek będzie termomodernizowany w ramach projektu.

Pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami podrozdziału 2.2 *Ogólne warunki kwalifikowalności*, pkt. 1 lit. e *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest m.in. niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Dla działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* w ramach FEO 2021 – 2027 przedmiotem naboru są następujące typy projektu:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej

Dodatkowo jednym z kryteriów uniwersalnych merytorycznych do działania 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim* w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027 jest kryterium w brzmieniu: *Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami*, w którym weryfikuje się, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z definicją ww. kryterium przez pozytywny wpływ należy rozumieć m.in. zapewnienie dostępności infrastruktury oraz wszelkich innych produktów przedsięwzięcia (w tym także usług), które nie zostały uznane za neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek – zgodnie ze *Standardami dostępności dla polityki spójności 2021–2027*, stanowiącymi załącznik nr 2 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.

Dostępność oznacza zapewnienie równego dostępu do przestrzeni, produktów, usług i informacji (cyfrowych) dla wszystkich, w tym osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Kluczowa jest tu samodzielność i niezależność użytkowników oraz ogólna dostępność przedsięwzięcia czy inwestycji.

W mailu wskazano, że Wnioskodawca planuje zakup i montaż urządzeń terapeutycznych takich jak panel interaktywny do terapii światłem, czy też tor dźwiękowo-światlny, które to działania nie wiążą się z poprawą dostępności, lecz stanowią koszty wyposażenia pracowni terapeutycznej, tj. docelowo służą prowadzeniu zajęć indywidualnych lub grupowych w terapii np. integracji sensorycznej czy terapii polisensorycznej. Te nowoczesne pomoce dydaktyczne/terapeutyczne nie są związane z dostępnością, gdyż służyć będą docelowo terapii i wyposażeniu specjalistycznemu placówki, a nie np. usuwaniu barier w korzystaniu z budynku.

Biorąc powyższe pod uwagę zarówno kwalifikowalność, jak i dostępność wskazanych produktów, budzi to poważne wątpliwości co do ich kwalifikowalności, natomiast ostateczna decyzja dotycząca spełnienia m.in. ww. kryteriów należy do Ekspertów, którzy oceniają wniosek kompleksowo.

Jednocześnie informuję, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie przez projekt kryteriów bezwzględnych formalnych oraz merytorycznych, a także uzyskanie min. 50% punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych, jednak ostateczna ocena w zakresie poprawności przyjętych w projekcie założeń dokonana zostanie przez Ekspertów w odniesieniu do złożonej pełnej dokumentacji projektowej.